

Koder för handkirurgi 2020



Svensk Handkirurgisk Förening

Swedish Society for Surgery of the Hand



Inledning

Diagnoskoder och operationskoder är viktiga i många sammanhang inom sjukvården, både för att bedöma vårdtyngd och ersättningar samt för kvalitetsuppföljning och forskning. För att kodningen skall vara användbar måste vi använda korrekta och fullständiga koder som beskriver diagnosen och vilka behandlingar patienten fått. En lathund med de vanligaste koderna inom handkirurgi sammanställdes 2006 och trycktes i en liten bok. Boken är nu slut i tryck och dessutom finns behov att uppdatera och korrigera en del koder i boken.

Eftersom koder är mycket viktiga för förbättringsarbeten och forskning baserat på det handkirurgiska kvalitetsregistret HAKIR har registret nu tagit initiativ till en uppdatering av kodboken. Svensk Handkirurgisk förening (SHF) står också bakom initiativet. Den mobila applikation som SHF utvecklat har sin användning, men många upplever att en lathundsbok och en digitalt åtkomlig lista också är till hjälp på kliniken. Vi har arbetat så noga vi kunnat, men inser att fel och brister alltid kan förekomma och behov kan uppstå att korrigera koder framöver. En uppdaterad lista med alla koder kommer därför att läggas ut på SHFs hemsida (<https://sif.se/svensk-handkirurgisk-forening>) och vid tveksamhet är det denna version som gäller. Vi mottar gärna synpunkter på koder som inte är optimala eller som helt saknas.

Vid genomgång av koderna har Carina Friberg, medicinsk sekreterare vid Handkirurgiska kliniken i Stockholm, varit mycket engagerad och drivande. Cecilia Mellstrand Navarro och Marianne Arner, båda handkirurger i Stockholm har också bidragit.

Vi hoppas att boken kommer väl till nytta!

Stockholm och Göteborg, februari 2020

Marianne Arner
Registerhållare HAKIR

Peter Axelsson
Ordförande Svensk Handkirurgisk Förening

Koderna i lathunden grundar sig på Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97) och Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 (KKÅ97) samt Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) inklusive uppdateringar t o m 2019. Alla koder kan inte finnas med i en lathund och vi hänvisar till originalpublikationerna ifall ni saknar någon kod.

Att tänka på vid kodning

Nivåkodning (femte position)

För att beskriva vilken nivå diagnoskoden gäller används koderna B (axel-överarm), C (armbåge-underarm) respektive D (handed-hand) i femte position. Vi anger detta med (B,C,D) när det skall användas.

Amputationer

Amputation definieras som totalt avskiljande av kroppsdel, men kan även användas för en icke-viabel fingertopp trots kvarvarande hudbrygga. Partiell amputation innebär att del av finger/arm amputerats enligt ovanstående definition.

Asterisk- (*) och daggerkoder (†)

Kod med asterisk skall alltid stå först och följas av en etiologisk kod (daggerkod †), t ex Diabetisk neuropati G63.2* + E10 † (diabetes typ 1).

Bidiagnoser

Vi har utökat detta avsnitt eftersom det blir allt viktigare i klinikernas ersättningssystem.

Frakturer

Ange alltid om en fraktur är sluten (.0) eller öppen (.1) i femte position. Anges inte det så klassas frakturen som sluten.

Infektion

Vid infektion som komplikation till sårskada anges både diagnos för infektion och posttraumatisk infektion, t ex tendovaginit, posttraumatisk infektion (M65.0 + T79.3 + orsakskod för hur såret uppkom).

Multipla skador

Undvik ospecifika koder för multipla skador, t ex multipla senskador, nervskador eller frakturer. Ange nivå, t ex hand eller finger. Se respektive skadepapitel.

Orsakskoder

Vi har fördjupat avsnittet eftersom dessa koder kan vara intressanta vid uppföljning av skadade patienter. Orsakskoder beskriver hur patienter har åsamkat sig sina besvär. Orsakskoden kopplas oftast till skadekoder, men kan även kopplas till andra koder, t ex M-kod.

Observera att orsakskoder är 5-ställiga och avslutas med plats- och aktivitetskod.

Reoperationer pga postoperativ komplikation

Vi har utökat avsnitten med fler användbara koder. Var noga vid kodning. Reoperationskodning används inom 30 dagar räknat från första operation.

Sena besvär (trauma T90-98, infektion B95- , stroke I69)

Om primär behandling har avslutats, eller mer än ett år gått sedan skadan, beskriver vi patientens aktuella besvär med en huvuddiagnos t ex M kod och som bidiagnos används en kod för sent besvär.

Z-operationskoder

Z-koder förekommer både i KSH97, KKÅ97 och i KVÅ. Observera att Z-koder som avser operativt ingrepp inte får stå ensamma. De skall alltid föregås av en huvudoperationskod.

INFEKTIONER – diagnoskoder

Abscess i hud, furunkel, karbunkel (<i>varbildning i huden, böld, "finne"</i>)	L02.4
Abscess, bursa	M71.0
Abscess, djup UNS (<i>t ex i kompartment</i>)	M79.8
Abscess, senskida (<i>purulent tendovaginit</i>)	M65.0
Andra specificerade lokala infektioner i hud och/eller underhud (<i>ospecifik kod, undvik!</i>)	L08.8
Artrit, purulent UNS (<i>B,C,D för nivå</i>)	M00.9
Cellulit, finger (<i>inflammation i underhudens bindväv</i>)	L03.0
Cellulit, övrig hand/arm (<i>inflammation i underhudens bindväv</i>)	L03.1
Nekrotiserande fasciit	M72.6
Osteomyelit, UNS (osteit)	M86.9
Paronyki (nageltrång)	L03.0C

Specifika infektioner

Atypiska mykobakterier, mjukdelsinfektion	A31.1
Erysipelas/rosfeber (<i>streptokockinfektion</i>)	A46.9
Erysipeloid, kutan	A26.0
Herpes simplex infektion	B00.9
Nagelsvamp	B35.1
Tuberkulös artrit (<i>+ kod för TBC A18.0†</i>)	M01.1*
Tuberkulös mjukdelsinfektion	A18.4

Komplikationer

Posttraumatisk sårinfektion (<i>t ex efter en färsk sårskada</i>)	T79.3
Postoperativ infektion efter internt osteosyntesmaterial (<i>B,C,D för nivå</i>)	T84.6
Postoperativ infektion efter ledprotes (<i>B,C,D för nivå</i>)	T84.5
Postoperativ infektion efter annat implantat (<i>B,C,D för nivå</i>)	T84.7
Postoperativ sårinfektion, övrig	T81.4
Andra specificerade komplikationer av proteser, implantat eller transplantat (<i>B,C,D för nivå</i>)	T84.8
Infektion efter terapeutisk injektion	T80.2
Infektion i amputationsstump	T87.4

Dessa koder kräver även L- eller M-diagnos (*infektionstyp/lokal*) samt bakteriediagnos om/när det finns specificerat agens (*bakterie*)

	Axel/ överarm	Armbåge/ underarm	Handled/ hand
Incision/debridering av mjukdels- infektion	NBS09	NCS09	NDS09
Incision/debridering av septisk artrit (tillägg vid artroskopisk ZXC85)	NBS19	NCS19	NDS19
Incision och debridering vid osteit	NBS29	NCS29	NDS29
Incision och debridering vid mjukdels- infektion med implantation av läkemedel	NBS39	NCS39	NDS39
Incision och debridering vid septisk artrit med implantation av läkemedel	NBS49	NCS49	NDS49
Incision och debridering vid osteit med implantation av läkemedel	NBS59	NCS59	NDS59
Extraktion av implantat för infektions- behandling	NBU89	NCU89	NDU89
Artrocentes (<i>ledpunktion</i>)	TNB10	TNC10	TND10

Reoperation pga postoperativ komplikation (inom 30 dgr)

Sutur av sårruptur	NBW49	NCW49	NDW49
Infektion, ytlig	NBW59	NCW59	NDW59
Infektion, djup	NBW69	NCW69	NDW69
Blödning, ytlig	NBW79	NCW79	NDW79
Blödning, djup	NBW89	NCW89	NDW89
Reoperation annan	NBW99	NCW99	NDW99

TUMÖRER – diagnoskoder

Benigna hud- och mjukdelstumörer

Benign hudtumör, annan (<i>används i undantagsfall</i>)	D23.6
Främmande kropp i mjukvävnad	M79.5
Främmandekroppsgrenulom i hud och underhud	L92.3
Ganglion i hand/handled	M67.4D
Gikt, idiopatisk	M10.0
Lipom	D17.2
Melanocytnevus	D22.6
Pigmenterad villonodulär synovit/jättecellstumör	M12.2
Pyogent granulom	L98.0
Reumatoid nodulus	M06.3

Benigna kärlförändringar

Perifer kärlmissbildning (<i>arteriell eller venös UNS</i>)	Q27.9
Hemangiom (<i>kärltumör</i>)	D18.0
Glomustumör	D18.0A
Benign tumör i perifera nerver/Schwannom	D36.1
Neurofibromatos/von Recklinghausens sjukdom	Q85.0

Benigna skelettförändringar

Ben-/brosktumör i karpalben	D16.1
Ben-/brosktumör övrig	D16.0
Karpal boss/osteofyt	M25.7
Mb Ollier (<i>medfödd enkondromatos</i>)	Q78.4
Multipla medfödda exostoser	Q78.6
Solitär bencysta handled/hand	M85.4D

Maligna tumörer

Basalcellscancer i huden på övre extremitet	C44.6D
Malign ben-/brosktumör, karpalben	C40.1
Malign ben-/brosktumör, övrig	C40.0
Malign hudtumör övrig (<i>ej basalcellscancer</i>)	C44.6
Malign tumör, bindväv och/eller mjukvävnad övre extremitet	C49.1
Malign tumör, perifera nerver i övre extremitet	C47.1
Malignt melanom på övre extremitet	C43.6
Skivepitelcancer i huden på övre extremitet	C44.6S

Tumör av osäker natur

Ben- / ledbrosktumör, osäker eller okänd natur	D48.0
Hudtumör, osäker eller okänd natur	D48.5
Lokaliserad svullnad eller knöl UNS	R22.3
Mjukvävnadstumör, osäker eller okänd natur	D48.1
Perifer nervtumör, osäker eller okänd natur	D48.2

Metastas

Sekundär malign tumör i ben och benmärg	C79.5
Sekundär malign tumör i huden	C79.2

TUMÖRER – operationskoder

Excision av ganglion i handled eller hand	NDM39
Excision av hudtumör (även excisionsbiopsi)	QCE10

Tumörer

	Axel/ överarm	Armbåge/ underarm	Handled/ hand
Avlägsnande av främmande kropp	NBT09	NCT09	NDT09
Öppen biopsi av mjukdelar eller led	NBA22	NCA22	NDA22
Mjukdelstumör, marginell excision	NBR19	NCR19	NDR19
Mjukdelstumör, vid excision	NBR29	NCR29	NDR29
Ben-/brosktumör, marginell excision (t ex enchondrom)	NBR59	NCR59	NDR59
Ben-/brosktumör, vid excision	NBR69	NCR69	NDR69
Excision av ben partiell/total (t ex exostos)	NBK19	NCK19	NDK19
Utskrapning av bencysta	NBK39	NCK39	NDK39
Autotransplantation av ben	NBN09	NCN09	NDN09
Tillägg för specifikation vaskulariserat stjälskat ben			ZZR40

Tilläggskod till operationskod

Z-plastik	ZZS45
V-Y/Y-V-plastik	ZZS40
Stjälskad hudlambå	ZZR00
Delhudstransplantation	ZZA00
Fulhudstransplantation	ZZA50

	n.medianus	n.radialis	n. ulnaris	plexus brakialis	annan nerv (digitalnerv)
Excision av patologisk förändring i nerv	ACB11	ACB12	ACB13	ACB18	ACB19

Nervkompression/neurit/neuropati

Brakialplexus, inkl thoracic outlet syndrom (TOS)	G54.0
Cervikobrakialgi	M54.2
Cervikalrotsneurit	G54.2
Karpaltunnelsyndrom	G56.0
Karpaltunnelsyndrom vid graviditet	O26.8D
Medianuskompression /neuropati, annan (t ex proximal medianuskompression)	G56.1
Neurom UNS (ange även sena besvär av nervskada T92.4 + Y86.9)	G56.8
Parsonage Turner (neuralgisk amyotrofi)	G54.5
Radialiskompression/neuropati	G56.3
Ulnariskompression/neuropati	G56.2
Annan specificerad mononeuropati	G56.8

Specifika neuropatier

Alkoholutlöst neuropati	G62.1
Diabetisk neuropati (+ kod för diabetes E10†/E11†, typ1/typ2)	G63.2*
Sena effekter av polio	B91.9
Neuropati vid andra endokrina / metabola sjukdomar (lägg till koder: E00-07†, E20-E34†, E70-E89†)	G63.3*

Cerebral pares

Spastisk CP diplegi (bilateral CP)	G80.1
Spastisk CP hemiplegi (unilateral CP)	G80.2
Dyskinetisk CP	G80.3
Spastisk CP tetraplegi (bilateral CP)	G80.8
Cerebral pares, blandform	G80.8C
Cerebral pares, oklar subtyp	G80.9

Övrigt

Anestesi (känslöshet)	R20.0
Complex Regional Pain Syndrome (CRPS / Skulder hand finger syndrom)	G90.7
Fantomsmärta	G54.6
Hemipares, ej CP (hemiplegi)	G81.9
Hyperestesi (förstärkt känselupplevelse)	R20.3
Hypestesi (nedsatt känsel)	R20.1
Kroniskt kompartment (Volkmanns kontraktur) T98.2 + M24.5 (B, C, D för nivå)	T79.6
Monopares i övre extremitet	G83.2
Neurom i amputationsstump+ orsakskod, t ex Y83.5 (B,C,D för nivå)	T87.3
Parestesi (domningar, myrkrypningar)	R20.2
Raynauds syndrom/fenomen	I73.0
Skrivkramp (dystoni)	G24.8
Smärta i extremitet (B,C,D för nivå)	M79.6
Stroke, resttillstånd (skall föregås av symptomdiagnos)	I69.8
Tetrapares, ej CP (tetraplegi)	G82.5
Vibrationsskada (TVD; kräver orsakskod t ex W43 exponering för vibration)	T75.2

NERVER – operationskoder

	n.medianus	n.radialis	n. ulnaris	annan nerv
Exploration	ACA11	ACA12	ACA13	ACA19
Nervsutur	ACB21	ACB22	ACB23	ACB29
Nervtransplantation	ACC21	ACC22	ACC23	ACC29
Tillägg för specifikation fritt nervtransplantat	ZZK00			
Neurolys/dekompression	ACC51	ACC52	ACC53	ACC59
Tillägg vid endoskopisk Tillägg vid epikondylektomi	ZXC85 NCK19			
Nervtransposition (<i>inkl neuromförflyttning</i>)	ACC41	ACC42	ACC43	ACC49
Neurotomi (<i>delning av nerv</i>)	ACC11	ACC12	ACC13	ACC19

Nerver

	nervsutur	rekonstruktion	neurolys/ dekompression	operation för thoracic outlet syndrome
Plexus brakialis	ACB28	ACC28	ACC58	GAE40
Läkemedelstillförel intramuskulärt (ex botulinumtoxin)				DT011
Elektromyografi (EMG) vid botulinumtoxin				AA026
Ultraljud vid botulinumtoxininjektion				AN093
ATC-kod botulinumtoxin				M03AX01

Inflammatoriska systemsjukdomar

Caput ulnae syndrom	M89.8
Dermatopolymyosit	M33.9
Gikt UNS	M10.9
Juvenil reumatoid artrit	M08.0
Kristallartropati (<i>B, C, D för nivå</i>)	M11.9
Polymyalgia rheumatica	M35.3
Psoriasisartrit (<i>+L40.5†</i>)	M07.3*
Reaktiv artrit UNS (<i>B, C, D för nivå</i>)	M02.9
Reumatoid artrit UNS	M06.9
Reumatoid nodulus	M06.3
Silikonsynovit	T84.5 + Y83.1
Sjögrens syndrom/Siccasyndromet	M35.0
Systemisk lupus erythematosus (SLE)	M32.9
Systemisk skleros	M34.9

Artros

Bouchard (PIP-leder)	M15.2
CMC 1 posttraumatisk	M18.3
CMC 1 primär	M18.1
Heberden (DIP-leder)	M15.1
Karpal boss	M25.7
Posttraumatisk artros, andra leder (<i>B, C, D för nivå</i>)	M19.1
Primär artros, andra leder (<i>t ex STT, ange B, C, D för nivå</i>)	M19.0
Primär generaliserad artros	M15.0

Senor/Senskidor/Bursor

Bicepstendinit	M75.2
Epikondylit, lateral (tennisarmbåge)	M77.1
Epikondylit, medial (golfarmbåge)	M77.0
Olekranonbursit	M70.2
Infekterad bursit	M71.0
Mb de Quervain tendovaginit	M65.4
Periartrit, handled	M77.2

	Handled utan cement	Handled med cement	CMC/MCP	PIP/DIP
Totalprotes	NDB29	NDB49	NDB59	NDB89
Revisionsprotes	NDC29	NDC49	NDC59	NDC89
Extraktion av protes	NDU19	NDU19	NDU29	NDU29

Interpositionsartroplastik (mjukdelsinterposition)

Radiokarpalt	NDG10			
Interkarpalt	NDG11			
CMC 1			NDG12	
CMC övrig			NDG13	
MCP I			NDG14	
MCP II-V			NDG15	
IP/PIP/DIP				NDG16
DRU-led (<i>hemiresektion</i>)	NDG17			

Excisionsartroplastik

CMC1 (<i>trapezektomi utan senplastik</i>)			NDG02	
--	--	--	-------	--

Artrodes med intern fixation

Radiokarpalt	NDG40			
Interkarpalt	NDG41			
CMC I			NDG42	
CMC övrig			NDG43	
MCP II-V			NDG44	
MCP övrig			NDG45	
IP/PIP/DIP				NDG46

Fortsättning på nästa uppslag.

Leder,
Senor,
Muskler

Senor/Senskidor/Bursor

Deformitet i finger (<i>t ex svanhals-/ knapphålsdeformitet</i>)	M20.0
Flexionskontraktur / mjukdelskontraktur (<i>ej led</i>)	M21.2
Pigmenterad villonodulär synovit/jättecyststumör	M12.2
Spontanruptur av extensorsena (<i>B, C, D för nivå</i>)	M66.2
Spontanruptur av flexorsena (<i>B, C, D för nivå</i>)	M66.3
Synovit/tenosynovit UNS (<i>B, C, D för nivå</i>)	M65.9
Tendinit med förkalkning	M65.2
Triggerfinger (tendovaginitis stenosans)	M65.3

Leder

Familjär ligamentslapphet/hypermobilitetssyndrom	M35.7
Fri kropp i led (<i>B, C, D för nivå</i>)	M24.0
Impingement/impaction handled	M79.8
Ledinstabilitet p g a gammal ligamentskada (<i>B, C, D för nivå</i>)	M24.2
Ledkontraktur UNS (<i>ej Dupuytren, ange B, C, D för nivå</i>)	M24.5
Protesluxation/-brott (<i>B, C, D för nivå</i>)	T84.0 + Y83.1
Pseudartros efter artrodesoperation (<i>B, C, D för nivå</i>)	M96.0

Övrigt

Akut kompartmentsyndrom (ischemiskt)	T79.6 + orsakskod
Ankylotisk led	M24.6
Fibromyalgi	M79.7
Instabilitet efter avlägsnande av ledprotes	M96.8
Kroniskt kompartment (Volkmanns kontraktur, efter ischemi)	T98.2 + M24.5D
Kroniskt kompartmentsyndrom (ej traumatiskt)	M62.2
Muskeldystrofi	G71.0

	Axel/ överarm	Armbåge/ underarm	Hand- led/ hand
Artroskopi diagnostisk	NBA11	NCA11	NDA11
Artroskopi med t ex shaving	NBF11	NCF11	NDF11
Artrosynovektomi öppen	NBF12	NCF12	NDF12
Autotransplantation av ben (om vaskulariserat + ZZR40)	NBN09	NCN09	NDN09
Curettage av bencysta (<i>urskrapning</i>)	NBK39	NCK39	NDK39
Epifyseodes	NBK49	NCK49	NDK49
Excision av ben partiell/total (<i>t ex caput ulna, pisiforme, exostos</i>)	NBK19	NCK19	NDK19
Injektion i led/mjukdel	TNB11	TNC11	TND11
Ledoperation annan öppen (t ex metacarpal locking)			NDF92
Ledpunktion	TNB10	TNC10	TND10
Mobilisering i narkos	NBT19	NCT19	NDT19
Sauvé-Kapandji (<i>caput ulna resektion + DRU arthrodes</i>)		NDG40 + NCK19	
Öppen artrolys/kapsulotomi öppen	NBH32	NCH32	NDH32
Öppen exploration diagnostisk	NBA12	NCA12	NDA12
Öppen extraktion fri kropp ur led	NBH42	NCH42	NDH42
Senor/Senskidor/Bursit			
Senskideklyvning			NDM49
Tenosynovektomi/-lys	NBL59	NCL59	NDL59
Myo-/tenotomi (inkl epikondylitop)	NBL39	NCL39	NDL39
Tenodes/senförkortning/-förlängning	NBL69	NCL69	NDL69
Resektion av muskel/sena	NBL79	NCL79	NDL79
Pulleyrekonstruktion inkl centralisering			NDM69
Korrektion av deformitet med hjälp av sena (<i>t ex Littlerplastik</i>)			NDT39
Sentransferering	NBL89	NCL89	NDL89
Excision av bursa	NBM79	NCM79	NDM79
Marginell excision av mjukdelstumör (<i>reumatisk nodule, tophus mm</i>)	NBR19	NCR19	NDR19
Sentransplantation	NBN39	NCN39	NDN39
Tillägg för spec Palmaris longus	ZZB20		
Tillägg för spec tåextensor	ZZB30		
Tillägg för spec annan sena	ZZB40		
Tillägg för spec silikonstav	ZZB60		

Reduktionsmissbildning

Central longitudinell reduktion (cleft hand)	Q71.6
Fokomeli	Q71.1
Radial dysplasi (<i>radial longitudinell reduktion</i>)	Q71.4
Reduktionsmissbildning, övrig (<i>t ex symbrachydaktyli, brachydaktyli</i>)	Q71.8
Transversell, hand/fingrar	Q71.0
Transversell, underarmsnivå	Q71.2
Transversell, överarmsnivå	Q71.3
Ulnar dysplasi (ulnar longitudinell reduktion)	Q71.5

Differentieringsmissbildning

Kamptodaktyli, klinodaktyli, deltafalang	Q68.1
Karpal synostos	Q74.0
Kongenital stenosans (<i>trigger tumme/finger</i>)	Q79.8
Poly-syndaktyli hand och fot	Q70.4
Syndaktyli fot komplex (<i>med synostos</i>)	Q70.2
Syndaktyli fot, enkel (<i>enbart hud</i>)	Q70.3
Syndaktyli hand, enkel (<i>enbart hud</i>)	Q70.1
Syndaktyli hand, komplex (<i>med synostos</i>)	Q70.0
Trefalangtumme	Q74.0

Duplikation

Polydaktyli, tumme (<i>accessorisk tumme</i>)	Q69.1
Polydaktyli, finger (<i>accessoriskt finger</i>)	Q69.0
Polydaktyli, fot	Q69.2
Polydaktyli och syndaktyli både hand och fot	Q70.4

Övrig missbildning/syndrom

Accessorisk muskel	Q79.8
Aperts syndrom	Q87.0B
Arthrogryposis multiplex congenita	Q74.3
Ehler-Danlos syndrom	Q79.6
Epidermolysis bullosa	Q81.9
Hyperplasi, makrodaktyli	Q74.0
Madelungs deformitet	Q74.0
Marfans syndrom	Q87.4
Mb Ollier	Q78.4
Medfödd missbildning av det perifera kärlsystemet	Q27.9
Multipla medfödda exostoser	Q78.6
Möbius syndrom	Q87.0
Neurofibromatos (<i>Recklinghausen</i>)	Q85.0
Osteogenesis imperfecta	Q78.0
Polands syndrom	Q79.8
Snörfåresyndrom (amniotic band syndrome)	Q74.8
Övrig missbildning övre extremitet	Q74.8
Övriga syndrom t ex Holt-Oram, TAR, VATER	Q87.2

Pollicisation	NDT69
Partiell amputation finger	NDQ16
Partiell amputation tumme	NDQ14
Total amputation finger	NDQ15
Total amputation tumme	NDQ13
Total amputation tå	NHQ16
Transposition av finger	NDP19
Annan rekonstruktion vid missbildning övre extremitet (t ex syndaktylidelning)	QCE40
Annan rekonstruktion vid missbildning nedre extremitet	QDE40
Kapsel-/ligamentplastik i hand-/fingerled, öppen	NDE42
Senskideklyvning handled/hand	NDM49
Pulleyrekonstruktion inkl centralisering	NDM69

Miss-
bildningar

	Axel/ överarm	Armbåge/ underarm	Handled/ hand
Vinklings-/rotations-/förskjutnings- osteotomi	NBK59	NCK59	NDK59
Förkortnings-/förlängningsosteotomi	NBK69	NCK69	NDK69
Excision av ben partiell/total	NBK19	NCK19	NDK19
Epifyseodes	NBK49	NCK49	NDK49
Korrektion av deformitet, med muskel/ sena/ligament	NBT39	NCT39	NDT39
Korrektion av deformitet, med extern fixation	NBT49	NCT49	NDT49
Transposition av sena	NBL89	NCL89	NDL89

Tilläggskod till operationskod

Z-plastik	ZZS45
V-Y/Y-V-plastik	ZZS40
Stjätkad hudlambå	ZZR00
Delhudstransplantation	ZZA00
Fulhudstransplantation	ZZA50

Blodkärl

Arterioskleros i extremitetsartärer	I70.2
Raynauds syndrom/fenomen	I73.0
Tromboflebit (ven)	I80.8
Trombos i övre extremitet (artär)	I74.2

Skelett

Pseudartros efter fraktur (<i>B, C, D för nivå</i>)	M84.1
Pseudartros efter artrodes eller osteotomi (<i>B, C, D för nivå</i>)	M96.0
Lunatummalaci / Mb Kienböck	M93.1
Malaci i annat ben (annan osteokondropati)	M93.8

Symptom

Smärta i extremitet UNS (<i>B, C, D för nivå</i>)	M79.6
Complex Regional Pain Syndrome (CRPS)	G90.7
Parestesi (<i>domning, myrkrypning</i>)	R20.2
Hyperestesi (förstärkt känselupplevelse)	R20.3
Hypestesi (<i>nedsatt känsel</i>)	R20.1
Lokaliserad svullnad eller knöl	R22.3

Diverse

Dupuytrens kontraktur	M72.0
Knuckle pads	M72.1
Nagelsjukdom UNS	L60.9
Vibrationsskada (<i>TVD; kräver orsakskod t ex W43 exponering för vibration</i>)	T75.2
Pyogent granulom	L98.0

Postoperativa komplikationer

Postop blödning	T81.0 + Y60.0
Posttraumatisk sårinfektion	T79.3 + orsakskod
Postop infektion efter internt osteosyntesmaterial (<i>B, C, D för nivå</i>)	T84.6 + orsakskod
Postop infektion efter ledprotes (<i>B, C, D för nivå</i>)	T84.5 + orsakskod
Postop infektion efter annat implantat (<i>B, C, D för nivå</i>)	T84.7 + orsakskod
Postop sårinfektion övrig	T81.4 + orsakskod
Infektion efter terapeutisk injektion	T80.2 + orsakskod

ÖVRIGT – operationskoder

Fasciektomi vid Dupuytren (<i>kirurgisk</i>)	NDM19
Tilläggskod till operationskod	
Z-plastik	ZZS45
V-Y/Y-V-plastik	ZZS40
Stjälskad hudlambå	ZZR00
Delhudstransplantation	ZZA00
Fullhudstransplantation	ZZA50
Artrolys hand-/fingerled	NDH32
Nålfasciotomi	TND03
Injektion kollagenas	DT002
Enzymatisk fasciotomi	DN010

	Axel/ överarm	Armbåge/ underarm	Handled/ hand
Bentransplantation (<i>om vaskulariserat ben + ZZR40</i>)	NBN09	NCN09	NDN09
Utskrapning av bencysta (<i>curettage</i>)	NBK39	NCK39	NDK39
Artrotomi diagnostisk (<i>öppen exploration av led</i>)	NBA12	NCA12	NDA12
Extraktion fri kropp ur led	NBH42	NCH42	NDH42
Fasciotomi (<i>t ex vid akut kompartment-syndrom</i>)	NBM09	NCM09	NDM09
Ledpunktion	TNB10	TNC10	TND10
Injektion i led/mjukdel	TNB11	TNC11	TND11

Reoperation pga postoperativ komplikation (inom 30 dagar)

Sutur av sårruptur	NBW49	NCW49	NDW49
Infektion ytlig	NBW59	NCW59	NDW59
Infektion djup	NBW69	NCW69	NDW69
Blödning ytlig	NBW79	NCW79	NDW79
Blödning djup	NBW89	NCW89	NDW89
Reoperation annan	NBW99	NCW99	NDW99

Övrigt

SÅRSKADOR, KÄRLSKADOR – diagnoskoder

OBS! S-koder kräver orsakskod, T90-T98 kan ej stå som huvuddiagnos

Sårskada	Överarm	Armbåge	Underarm	Handled/ hand
Utan nerv-/senskada	S41.1	S51.0	S51.8	S61.8
Finger, utan nagelskada				S61.0
Finger, med nagelskada				S61.1
Multipla utan nerv-/senskada	S41.7		S51.7	S61.7
Sena besvär av sårskada (ej huvuddiagnos)				T92.0

Brännkada (Obs! koda även procent)	Övre extremitet utom hand	Handled/ hand
Icke specificerad grad	T22.0	T23.0
1:a grad/epidermal	T22.1	T23.1
2:a grad/dermal	T22.2	T23.2
3:e grad/subdermal	T22.3	T23.3
Utbredning - mindre än 10%		T31.0
Utbredning - 10-19%		T31.1
Sena besvär av brännkada (ej huvuddiagnos)		T95.2

Köldskada	Övre extremitet utom hand	Handled/ hand
Ytlig	T33.4	T33.5
Djup	T34.4	T34.4
Sena besvär av köldskada (ej huvuddiagnos)		T95.2

Kärlskador	Skuldra/ överarm	Armbåge/ underarm	Handled/ hand
A. brachialis	S45.1		
A. ulnaris		S55.0	S65.0
A. radialis		S55.1	S65.1
Skada på ytliga palmarbågen (ytliga kärlarkaden)			S65.2
Skada på djupa palmarbågen (djupa kärlarkaden)			S65.3
Skada på tummens blodkärl			S65.4
Skada på blodkärl till finger			S65.5
Multipla blodkärlsskador	S45.7	S55.7	S65.7
Sena besvär av kärlskada (ej huvuddiagnos)			T92.8

Övrigt

Kroniskt hudsår		L98.4	
Trycksår (B, C, D för nivå)		L89.9	

Främmandekroppsgranulom		L92.3	
Kvarliggande främmande kropp		M79.5	
Keloid/hypertrofiskt ärr		L91.0	

SÅRSKADOR, KÄRLSKADOR – operationskoder

Punktion (<i>inkl evakuering av hematom eller serom</i>)	TOX05
Incision (<i>inkl ev dränage</i>)	QCA10
Hudsutur	QCB00
Sårrevision (<i>inkl eventuell sutur</i>)	QCB05
Omläggning eller förbandsbyte, övre extremitet	QCB10
Hudexcision	QCE00
Excision av operationsärr (<i>ej brännskada</i>)	QCE30
Rekonstruktion av huddefekt efter skada eller operation	QCE35
Avlägsnande av fingernagel (<i>evulsio</i>)	QCH00
Korrektion av nageldeformitet	QCH20

Åtgärd vid brännskada

Omläggning	QCD00
Revision	QCD10
Excision + hudtäckning	QCD20
Excision av ärr efter brännskada	QCE25

Åtgärd vid kärlskada

	A. brakialis	A. radialis/ ulnaris	Annan artär	Ven
Ligatur	PBB20	PBB30	PBB99	PHB99
Sutur	PBC20	PBC30	PBC99	PHC99
Transplantation av kärl			PBN99	PHN99
Tillägg för specifikation artärgraft				ZZN00
Tillägg för specifikation vengraft				ZZP00

	Axel/ Överarm	Armbåge/ underarm	Handled/ hand
Avlägsnande av främmande kropp	NBT09	NCT09	NDT09
Fasciotomi (<i>ft ex vid kompartmentsyndrom</i>)	NBM09	NCM09	NDM09

Lambå/hudplastik - tilläggs-koder till operationskod

Z-plastik	ZZS45	Fri lambå	
V-Y/Y-V-plastik	ZZS40	Hud	ZZQ00
Stjätkad hudlambå	ZZR00	Muskel	ZZQ30
Delhudstransplantation	ZZA00	Ben	ZZQ40
Fritt fullhudstransplantat	ZZA50	Hud + muskel	ZZQ10
Korrektion av hudöverskott eller lös hud (<i>inkl lambåtrimning</i>)	QCJ05	Hud + muskel + ben	ZZQ20

Sårskador,
Kärlskador

AMPUTATION – diagnoskoder

OBS! S-koder kräver orsakskod, T90-T98 kan ej stå som huvuddiagnos

Traumatisk amputation

Skulderled	S48.0
Överarm	S48.1
Armbågsnivå	S58.0
Underarm	S58.1
Handled	S68.4
Tumme (komplett eller partiell)	S68.0
Enstaka finger (komplett eller partiell)	S68.1
Två eller fler fingrar (komplett eller partiell)	S68.2
Kombinerad traumatisk amputation av olika delar	S68.3
Båda händerna	T05.0
Ena handen och andra armen	T05.1
Båda armarna (oavsett nivå)	T05.2
Sena besvär av unilateral amputation (<i>ej huvuddiagnos</i>)	T92.6
Sena besvär av bilateral amputation (<i>ej huvuddiagnos</i>)	T94.0
<hr/>	
Neurom i amputationsstump (<i>B, C, D för nivå</i>)	T84.3
Infektion i amputationsstump (<i>B, C, D för nivå</i>)	T87.4
Andra problem i amputationsstump (<i>B, C, D för nivå</i>)	T87.6
Fantomsmärta	G54.6

AMPUTATION – operationskoder

	Kirurgisk amputation	Revision av amputationsstump	Replanta- tion
Skulderled	NBQ02	NBQ29	NBP29
Överarm	NBQ03	NBQ29	NBP29
Armbågsled	NCQ09	NCQ29	NCP29
Underarm	NCQ19	NCQ29	NCP29
Handled	NDQ00	NDQ29	NDP29
Karpus	NDQ11	NDQ29	NDP29
Metakarpus	NDQ12	NDQ29	NDP29
Tumme total	NDQ13	NDQ29	NDP09
Tumme partiell	NDQ14	NDQ29	NDP09
Finger total	NDQ15	NDQ29	NDP09
Finger partiell	NDQ16	NDQ29	NDP09
Transposition av finger			NDP19
Grepprekonstruktion större			NDT99

Amputation

NERVSKADOR – diagnoskoder

OBS! S-koder kräver orsakskod, T90-T98 kan ej stå som huvuddiagnos

Nervskador

Plexusskada, förlossningsrelaterad (obstetrisk), hög (Erbs pares)	P14.0
Plexusskada förlossningsrelaterad (obstetrisk), total (C5-Th1)	P14.3
Plexusskada, traumatisk	S14.3
N. axillaris	S44.3
N. musculocutaneus	S44.4
N. ulnaris på överarmsnivå	S44.0
N. ulnaris på underarmsnivå	S54.0
N. ulnaris på handleds- och handnivå	S64.0
N. medianus på överarmsnivå	S44.1
N. medianus på underarmsnivå	S54.1
N. medianus på handleds- och handnivå	S64.1
N. radialis på överarmsnivå	S44.2
N. radialis på underarmsnivå	S54.2
N. radialis på handleds- och handnivå	S64.2
Sensorisk hudnerv på skulder- och överarmsnivå	S44.5
Sensorisk hudnerv på underarmsnivå	S54.3
Digitalnerv, tumme	S64.3
Digitalnerv, finger	S64.4
Multipla nervskador skuldra/överarm	S44.7
Multipla nervskador armbåge/underarm	S54.7
Multipla nervskador handled/hand	S64.7
Sena besvär efter nervskada (<i>ej huvuddiagnos</i>)	T92.4

NERVSKADOR – operationskoder

	n.medianus	n.radialis	n. ulnaris	annan nerv
Exploration	ACA11	ACA12	ACA13	ACA19
Nervsutur	ACB21	ACB22	ACB23	ACB29
Nervtransplantation (+ ev tillägg nervtrans- plantat ZZK00)	ACC21	ACC22	ACC23	ACC29
Neurolys/dekompression	ACC51	ACC52	ACC53	ACC59
Nervtransposition (<i>inkl neuromförflyttning</i>)	ACC41	ACC42	ACC43	ACC49
	nervsutur	rekonstruktion/neurolys		
Plexus brakialis	ACB28	ACC28		
Intraoperativ elektrofysiologisk undersökning				XAX00
		Axel/ Överarm	Armbåge/ underarm	Handled/ hand
Transferering av sena		NBL89	NCL89	NDL89

Nervskador

SENSKADOR – diagnoskoder

OBS! S-koder kräver orsakskod, T90-T98 kan ej stå som huvuddiagnos

	Skuldra/ överarms- nivå	Armbåge/ under- armsnivå	Handled/ handnivå
Flexorsenor & muskler			
Tumflexor (FPL)		S56.0	S66.0
Fingerflexor (FDP, FDS)		S56.1	S66.1
Handledsflexor (FCU, FCR)		S56.2	S66.8
Flexorer, multipla			S66.6
Extensorsenor & muskler			
Tumextensor/abduktor (EPL, EPB, APL)		S56.3	S66.2
Fingerextensor (EDC, EIP, EDM)		S56.4	S66.3
Handledsextensor (ECRB, ECRL, ECU)		S56.5	S66.8
Extensorer, multipla			S66.7
Intrinsikmuskler			
Tenarmuskulatur			S66.4
Intrinsikmuskulatur, övrig			S66.5
Multipla muskler / senor	S46.7	S56.7	
Spontanruptur av sena			
Flexorsena (B, C, D för nivå)	M66.3		
Extensorsena (B, C, D för nivå)	M66.2		
Sena besvär efter muskel/senskada (ej huvuddiagnos)			T92.5

SENSKADOR – operationskoder

Muskelsutur, överarmsnivå	NBL19
Muskelsutur, underarmsnivå	NCL19
Muskelsutur, handled/handnivå	NDL19
Sensutur, underarmsnivå	NCL49
Sensutur, handled/handnivå (inkl reinsertion)	NDL49
Senstransplantation, underarmsnivå	NCN39
Senstransplantation, handled/handnivå	NDN39
Tenosynovektomi/tenolys, underarmsnivå	NCL59
Tenosynovektomi/tenolys, handled/handnivå	NDL59
Tenodes/senförkortning/senförlängning, underarmsnivå	NCL69
Tenodes/senförkortning/senförlängning, handled/handnivå	NCL69
Resektion av muskel/sena, underarmsnivå	NCL79
Resektion av muskel/sena, handled/handnivå	NDL79
Senstransferering, underarmsnivå	NCL89
Senstransferering, handled/handnivå	NDL89
Pulleyrekonstruktion inkl centralisering	NDM69
Korrektion av deformitet med sena (t ex Littleplastik)	NDT69

Tillägg specificering senstransplantat

Palmaris longus	ZZB20
Tåextensor	ZZB30
Annan sena	ZZB40
Silikonstav	ZZB60

Senskador

LED- OCH LIGAMENTSKADOR – diagnoskoder

OBS! S-koder kräver orsakskod, T90-T98 kan ej stå som huvuddiagnos

Distorsion

Distorsion, armbågsled	S53.4
Distorsion, handled	S63.5
Distorsion, tumme/fingrar	S63.6

Ligamentskada

Ligamentskada, handled och hand	S63.3
Ligamentskada, finger	S63.4

Luxation

Luxation, axelled	S43.0
Luxation, armbågsled	S53.1
Luxation, caput radii	S53.0
Luxation, handled (inkl perilunär)	S63.0
Luxation, tumme eller fingerled	S63.1
Multipla fingerluxationer	S63.2

Sena besvär distorsion/lig skada/luxation (*ej huvuddiagnos*) T92.3

Kompartmentsyndrom

Akut kompartmentsyndrom (muskelischemi)	T79.6
Kroniskt kompartment (Volkmanns kontraktur)	T98.2+ M24.5D

Övrigt

Svanhals-/knapphålsdeformitet	M20.0
Ledinstabilitet p g a gammal ligamentskada (<i>B, C, D för nivå</i>)	M24.2
Ledkontraktur UNS, ej Dupuytren (<i>B, C, D för nivå</i>)	M24.5
Metacarpal locking	M24.8

LED- OCH LIGAMENTSKADOR – operationskoder

Reposition av luxation	Sluten	Öppen
Humeroskapularled	NBH00	NBH02
Armbågsled	NCH00	NCH02
Handled	NDH00	NDH02
Fingerled	NDH10	NDH12
Sutur/plastik	Artroskopisk	Öppen
Sutur av ledkapsel i hand-/fingerled	NDE01	NDE02
Sutur av ligament i hand-/fingerled	NDE21	NDE22
Kapsel-/ligamentplastik i hand-/fingerled	NDE41	NDE42
Pulleyrekonstruktion inkl centralisering		NDM69
Korrektion av deformitet med användande av sena (t ex Littlerplastik)		NDT39
Artroskopi	Diagnostisk	Terapeutisk (t ex shaving)
Artroskopi armbåge	NCA11	NCF11
Artroskopi handled	NDA11	NDF11
Andra ledingrepp		
Extraktion fri kropp ur led, armbåge		NCH42
Extraktion fri kropp ur led, handled		NDH42
Artrolys/kapsulotomi handled/hand		NDH32
Ledoperation, annan öppen (t ex metacarpal locking)		NDF92
	Artroskopisk	Öppen
Sutur av ligament i hand-/fingerled	NDE21	NDE22
Kapsel-/ligamentplastik i hand-/fingerled	NDE41	NDE42
Pulleyrekonstruktion inkl centralisering		NDM69

Led och
Ligament-
skador

FRAKTURER – diagnoskoder

OBS! S-koder kräver orsakskod, T90-T98 kan ej stå som huvuddiagnos

Axel	Sluten	Öppen
Klavikel	S42.00	S42.01
Skapula	S42.10	S42.11
Överarm		
Humerus proximal	S42.20	S42.21
Humerus diafys	S42.30	S42.31
Humerus distal	S42.40	S42.41
Underarm		
Radius proximal	S52.10	S52.11
Radius diafys	S52.30	S52.31
Radius distal	S52.50	S52.51
Ulna proximal (inkl Monteggia)	S52.00	S52.01
Ulna diafys	S52.20	S52.21
Ulna distal	S52.80	S52.81
Radius + ulna diafys	S52.40	S52.41
Radius + ulna distal	S52.60	S52.61
Underarm multipla frakturer (inkl radius + ulna proximal)	S52.70	S52.71
Karpus		
Skafoideum	S62.00	S62.01
Andra karpalben	S62.10	S62.11
Metakarpus		
Metakarpale I (inkl Bennett)	S62.20	S62.21
Metakarpale II-V	S62.30	S62.31
Multipla metakarpalben	S62.40	S62.41
Falanger		
Tumfalang	S62.50	S62.51
Fingerfalang	S62.60	S62.61
Multipla falanger	S62.70	S62.71
Sena besvär efter skelettskada (<i>ej huvuddiagnos</i>)		T92.0
Övrigt		
Felläkt fraktur (<i>B, C, D för nivå</i>)		M84.0
Pseudartros efter fraktur (<i>B, C, D för nivå</i>)		M84.1
Pseudartros efter artrodes eller osteotomi (<i>B, C, D för nivå</i>)		M96.0
Fördröjd frakturläkning (<i>B, C, D för nivå</i>)		M84.2
Patologisk fraktur (t ex i enchondrom)		M84.4

Reposition	Axel/ överarm	Armbåge/ underarm	Handled/ hand
Sluten reposition	NBJ09	NCJ09	NDJ09
Öppen reposition	NBJ19	NCJ19	NDJ19
Osteosyntes			
Extern fixation	NBJ29	NCJ29	NDJ29
Cerklage/stift	NBJ49	NCJ49	NDJ49
Märgspik	NBJ59	NCJ59	NDJ59
Platta + skruvar	NBJ69	NCJ69	NDJ69
Skruvar enbart	NBJ79	NCJ79	NDJ79
Annan eller kombinerad osteosyntes	NBJ89	NCJ89	NDJ89
Annan frakturkirurgi	NBJ99	NCJ99	NDJ99
Övrigt			
Bentransplantation	NBN09	NCN09	NDN09
Tillägg för specifikation vaskulariserat stjälskat ben			ZZR40
Syntetisk benersättning	NBN99	NCN99	NDN99
Excision av ben partiell/total	NBK19	NCK19	NDK19
Annan benoperation	NBK99	NCK99	NCK99
Artroskopi diagnostisk	NBA11	NCA11	NDA11
Artroskopi terapeutisk (t ex shaving)	NBF11	NCF11	NDF11
Extraktion fri kropp ur led	NBH42	NCH42	NDH42
Extraktion osteosyntesmaterial			
Extraktion av internt fixationsmaterial	NBU49	NCU49	NDU49
Extraktion av externfixation	NBU39	NCU39	NDU39
Osteotomier			
Vinklings-/rotations-/förskjutningsosteotomi	NBK59	NCK59	NDK59
Förkortnings-/förlängningsosteotomi	NBK69	NCK69	NDK69
Artrodeser			
Radiokarpalt			NDG40
Interkarpalt			NDG41
CMC 1			NDG42
CMC övrig			NDG43
MCP 1			NDG44
MCP övrig			NDG45
IP/PIP/DIP			NDG46

ORSAKSKODER

Transportolyckor.

Se nästa uppslag för plats- och aktivitetskoder (fjärde och femte position).

Skada genom kollision med/mot

	Fotgängare/ djur	Cykel	MC/ moped	Bil	Lastbil/ buss	Tåg	Annat fordon	Före- mål	Vurpa
Fotgängare		V01	V02	V03	V04	V05	V06		
Cykel	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18
MC/ moped	V20	V21	V22	V23	V24	V25	V26	V27	V28
Bil	V40	V41	V42	V43	V44	V45	V46	V47	V48
Lastbil	V60	V61	V62	V63	V64	V65	V66	V67	V68
Buss	V70	V71	V72	V73	V74	V75	V76	V77	V78
Ryttare	V80.1	V80.2	V80.3	V80.4	V80.5	V80.5	V80.6	V80.7	V80.0

Fallolyckor

Halka vid is och snö	W00.
Snubbling/halka samma plan	W01.
Skridskor, skateboard, snowboard	W02.
Kollision med annan person/knuff	W03.
Från rullstol (inkl permobil)	W05.
Från säng	W06.
Från lekredskap på lekplats (t ex studsatta)	W09.
I och från trappa (inkl rulltrappa)	W10.
Från och på steg	W11.
Från ett plan till ett annat (t ex grop, håla, mm)	W17.

Kontakt med heta föremål

Het dryck, föda, fett och matolja	X10.
Hett uppvärmd vätska	X12.
Heta hushållsredskap (t ex brödrost, kokplatta, spis)	X15.

Övriga orsaker till skada

Fall	W0.-19.
Slagit sig mot eller träffad av sportredskap	W21.
Slagit sig mot eller träffad av andra föremål	W22.
Slagen, sparkad, biten eller riven av annan person	W50.
Fångad av, klämd eller pressad i eller mellan föremål (inkl fastnad)	W23.
Kontakt med vasst glasföremål (inkl porslin)	W25.
Kontakt med dolk, kniv eller svärd (inkl kant styvt papper, konservburkslock, plåt)	W26.
Kontakt med törnen och taggar på växter samt vassa blad	W60.
Kontakt med motordriven gräsklippare	W28.
Kontakt med motordrivet handverktyg och hushållsmaskin (motorsåg, matberedare mfl)	W29.
Kontakt med jordbruksmaskin	W30.
Kontakt med ospecificerad maskin (Maskin UNS)	W31.
Skott från pistol och revolver	W32.
Explosion av fyrverkeripjäsa	W39.
Exponering för högtrycksstråle	W41.
Biten eller angripen av hund	W54.
Biten eller angripen av annat djur inkl katt	W55.
Exponering av elektrisk ström ej högspänning	W86.
Exponering för kontrollerad eld t ex utomhusgrill	X03.
Exponering för extrem naturlig köld	X31.
Exponering för vibrationer	W43.
Överansträngning och påfrestande eller upprepade rörelser (t ex Lyft av tunga föremål, maratonlöpning, rodd)	X50.
Främmande kropp som trängt in genom huden (spik, sticka etc)	W45.
Kontakt med heta föremål	X10.-19.
Avsiktlig självdestruktiv handling med skärande eller stickande föremål	X78.
Övergrepp med skärande eller stickande föremål (ex hugg med vasst föremål)	X99.
Övergrepp med obebäpnat våld (t ex slagsmål utan vapen)	Y04.

ORSAKSKODER

Platskod (fjärde position)

Bostad och bostadsområde (inkl gård, hustomt, swimmingpool på tomt till bostad, trädgård)	0
Institutionellt boende (inkl barnhem, flyktingförläggning, fängelse, servicehus, sjukhem)	1
Skola annan institution och offentlig lokal (förskola med lekplats, ungdomsgård, kyrka, danslokal, biograf, sjukhus, skola med skolgård)	2
Idrotts- och sportanläggning (alpin anläggning, fotbollsplan, golfbana, gym, idrottsplats, ishall, motionsspår, simhall)	3
Gata och väg (inkl trottoar)	4
Butiks- handels -eller serviceområde (bank, butik, shoppingcenter, bensinstation, buss- och järnvägsstation, flygplats, café, hotell, kontorsbyggnad, parkeringshus)	5
Industriområde, byggarbetsplats (byggnad under uppförande, verkstad, gruva/stenbrott/grustag, fabriksbyggnad mm)	6
Lantbruksområde (byggnader tillhörande lantbruk ej bostad, odlade markområden)	7
Andra specificerade platser (allmänt område, banvall, campingsplats, djurpark, skogsområde, sjö, damm, osv..)	8
Plats, ospecificerad (när man inte har någon aning om var patienten varit)	9

Aktivitetskod (femte position)

Idrott, sport, motion (fysisk träning och tävling, golf, fotboll, skidåkning, slalom mm)	0
Lek och annan fritidsverksamhet (hobby, deltagande i föreningsliv, biobesök, danstillställning, fest)	1
Förvärvsarbete (arbete mot betalning, transport till och från arbete)	2
Annan sysselsättning (hushållsarbete som matlagning, städning, vård av barn, ordnad led, aktivitet på förskola, plikter som ej ger betalning, trädgårdsarbete mm)	3
Vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien	4
Andra specificerade aktiviteter	8
Aktivitet, ospecificerad (när man ej vet vad patienten gjort)	9

BIDIAGNOSER

ADHD	F90.0B
Akut övre luftvägsinfektion, ospecificerad	J06.9
Alkoholberoendesyndrom	F10.2X
Anemi vid akut större blödning	D62.9
Anemi UNS	D64.9
Angina pectoris	I20.9
Astma	J45.9
Beroende av rullstol	Z93.3
Bipolär sjukdom	F31.9
Celiaki (glutenintolerens)	K90.0
Crohns sjukdom	K509
Cystit, akut	N30.0
Diabetes mellitus typ 1 utan specificerade komplikationer	E109
Diabetes mellitus typ 2 utan specificerade komplikationer	E119
Diabetes UNS	E14.9
Droger och läkemedel, icke specificerad ogynnsam effekt (+ Y57.9 + ATC kod används vid läkemedelsreaktion)	T88.7
Essentiell hypertoni	I10.9
Förmaksflimmer/fladder ospec	I48.9
Graviditet	Z349
Hepatit C, kronisk	B18.2
HIV	B24.9
Hjärtinfarkt, gammal	I25.2
Hjärtinsufficiens (hjärtsvikt)	I50.9
Koagulationsrubbing UNS	D68.9
KOL - kronisk obstruktiv lungsjukdom	J44.9
Mb Meniere	H81.0
Mendelsons syndrom (akut pneumoni orsakad av aspiration vid sövning)	J95.4
Narkomani (missbruk av droger UNS)	F19.2
Njursvikt	N18.9
Njurtransplanterad	Z94.0
Obesitas	E66.9
Osteoporos	M81.9
Pacemaker (ICD mm)	Z95.0

Parkinson	G20.9
Parestesi (domning) - (diffus domning i handen där man inte kan ange orsak)	R20.2
Pelvospondylit/Mb Bechterew	M45.9
Personlighetsstörning (Rapporteras enbart vid medicinering)	F60.9
Pneumoni UNS	J18.9
Postpoliosyndrom	G14.9
Pågående behandling med blodförtunnande läkemedel	Z92.1
Pågående behandling av trombocytaggregationshämmare	Z92.2
Raynauds syndrom	I73.0
Restillstånd efter stroke (ange vilket restillstånd patienten har som huvuddiagnos t ex afasi, svaghet, kontraktur)	I69.8
Reumatoid artrit, ospec	M06.9
Rökning	F17.1
Splenektomerad	D73.0
Studiepatient (Undersökning för normal jämförelse och kontroll i kliniskt forskningsprogram)	Z00.6
Tidigare trombos, TIA (där trombosprofylax ges som profylax)	Z86.0
Ulcerös colit	K51.9
Urinretention	R33.9
Urtikaria UNS	L50.9
Yrsel	R42.9
Ångestillstånd ospecificerat	F41.9
Åtgärd ej genomförd av andra specificerade skäl (brist på sal/personal osv)	Z53.8
Åtgärd ej genomförd på grund av kontraindikation	Z53.0
Åtgärd ej genomförd på grund av patientens beslut av andra och icke specificerade skäl	Z53.2

KOMPLIKATIONER

DIAGNOS- OCH ORSAKSKODER

Komplikationer till trauma

Traumatisk chock	T79.4
Kompartmentsyndrom, akut	T79.6
Infektion, posttraumatisk (ej efter kirurgi)	T79.3
Blödning efter trauma	T79.2

Komplikationer till kirurgi

Accidentiell skada under kirurgi	T81.2
Blödning och hematom som komplikation till kirurgi	T81.0
Infektion som komplikation till kirurgi	T81.4
Ruptur av operationssår	T81.3
Kärlkomplikation som följd av kirurgi (inkl emboli) Inom 30 dgr efter op	T81.7
Mekanisk komplikation av ledprotes (<i>B, C, D för nivå</i>)	T84.0
Mekanisk komplikation av inre fixation (<i>B, C, D för nivå</i>)	T84.1
Infektion och inflammation orsakad av ledprotes (<i>B, C, D för nivå</i>)	T84.7
Smärta av ledprotes och osteosyntes (<i>B, C, D för nivå</i>)	T84.8

Komplikation vid amputation

Infektion i amputationsstump (<i>B, C, D för nivå</i>)	T87.4
Nekros i amputationsstump (<i>B, C, D för nivå</i>)	T87.5
Ödem och nagelrest i amputationsstump (<i>B, C, D för nivå</i>)	T87.6
Fantomsmärta	G54.6

Orsakskod till missöden vid vård och operativ behandling

Skärskada, punktion, perforation eller blödning	Y60.0
Utförande av icke adekvat operation	Y65.5
Sen effekt av missöden under kirurgi som orsak till komplikation	Y88.1
Sen effekt av kirurgi som orsak till komplikation	Y88.3
Sen effekt av kirurgi som orsak till komplikation implantat/ledprotes	Y83.1
Nosokomial infektion (vårdrelaterad infektion)	Y95.9

OPERATIONSKODER

Reoperation pga postoperativ komplikation (inom 30 dgr)

	Axel/ överarm	Armbåge/ underarm	Handled/ hand
Sutur av sårruptur	NBW49	NCW49	NDW49
Infektion ytlig	NBW59	NCW59	NDW59
Infektion djup	NBW69	NCW69	NDW69
Blödning ytlig	NBW79	NCW79	NDW79
Blödning djup	NBW89	NCW89	NDW89
Reoperation annan	NBW99	NCW99	NDW99

Svensk handkirurgisk Förening
Grafisk Form: Ateljén Åtta.45 Tryckeri
Tryckt hos Åtta.45 tryckeri AB
ISBN 13: 978-91-631-9851-9
ISBN 10: 91-631-9851-7

Fler exemplar av denna bok kan beställas via
HAKIR Handkirurgiskt kvalitetsregister: info@hakil.se

En lathund för kodning framtagen av
SHF Svensk Handkirurgisk Förening och
HAKIR Handkirurgiskt kvalitetsregister för
att hjälpa dig att hitta korrekt kod snabbt.



Svensk Handkirurgisk Förening

Swedish Society for Surgery of the Hand

HAKIR
HANDKIRURGISKT
KVALITETSREGISTER

