

RRCT - FPL avskärning zon 1 & 2 ≥ 15 år

HAKIR 001 +
PROM preop

Information om studie muntligt och skriftligt, medgivande

Operation

HAKIR 002

HAKIR 2a flexorsenskada

Vårdavdelning/dagvårdsenhet. Information om studie muntligt och skriftligt, medgivande, ***möjlig inklusion***

Sårkontroll 2-7 dgr postop på **mottagning**, extra läkarbesök? Information muntlig och skriftlig, medgivande, ***inklusion***

HAKIR 02c RRCT FPL ***Inklusion och Randomisering***

HAKIR 02d RRCT FPL Bakgrund

1. Gips 27-30 dgr

2. EAM, tidig aktiv träning

Rehabbesök start av gipsregim eller tidig aktiv träning

Uppföljande **Rehabbesök**

PROM 3 mån, **Rehab**, HAKIR 2b FPL, reviderad

PROM 12 mån, Rehab, HAKIR 2b FPL, reviderad

Enkätflödet

Eget enkätflöde, egen enkät. Alla enkäter ska skickas oavsett ev reoperation, inget ska bryta

- Studieperioden löper under 1 år, sedan är patienten i vanlig uppföljning.
- 3-veckorsenkäten(PREM) HAKIRs nuvarande tidsintervall.(28 dgr)
- **3 och 12 månaders-enkäten** extra fråga och utökat tidsintervall.
möjlighet att svara: 3 månaders - 1 v före och 4 v efter. 12 månaders - 1 v före och 7 v efter. Påminnelse 2 och 8 dagar postop

Påminn gärna patienterna att svara

Randomiseringsfunktionen

- Funktionen byggs så att den enkelt kan återanvändas i framtiden.
- Den tar idag höjd för upp till tre olika "metoder" att randomisera mellan, olika val av blockstorlek (samt möjlighet att slumpa mellan blockstorlekar inom en studie), olika variabler för stratifiering, samt en dynamisk databas som skapar nya block vid behov. Varje studie kommer även få sitt unika id.