



4B. NERVSKADA HANDELSNIVÅ

Funktionsformulär

Rådataprotokoll

Följ instruktionen i "Nationell manual för mätning av handfunktion efter nervreparation" och registrera resultaten nedan. Rådataprotokoll hittas även via fliken "Personalinformation \ Nationella mätmanualer och Rehabdokument \ Bedömningsinstrument".

SENSORIK (Avser opererad nerv/nerv)

INNERVATION

Semmes-Weinstein Monofilament (resultat 0-5 poäng)

Medianus: Topp (dig I) ☐ Topp (dig II) ☐ Grundfalang (dig II) ☐
Ulnaris: Topp (dig V) ☐ Grundfalang (dig V) ☐ Proximalt hypothenar ☐

TAKTIL GNOSIS

Statisk 2PD (resultat 0-3 poäng) Medianus (dig II) ☐ Ulnaris (dig V) ☐

STI-test (resultat 0-6 poäng) Medianus (dig II) ☐ Ulnaris (dig V) ☐

HÄNDIGHET

Sollermantest (uppgift 4, 8 och 10; resultat 0-12 poäng) ☐☐☐

MOTORIK (Avser opererad nerv/nerv)

INNERVATION

Manuellt muskeltest; resultat 0-5

Medianus: Palmarabduktion ☐
Ulnaris: Radialabduktion (dig II) ☐ Abduktion (dig V) ☐ Adduktion (dig V) ☐

STYRKA (båda händerna, medelvärde av tre mätningar i kg, en decimal)

Grov kraft Höger . Vänster .
(Dynamometer Jamar STD)

SMÄRTA/OBEHAG

Hyperestesi/allodyni (resultat 0-3 poäng) ☐

Köldintolerans (resultat 0-3 poäng) ☐



4B. NERVSKADA HANDLED SNIVÅ

Funktionsformulär

Score: Följ instruktionen i "Nationell manual för mätning av handfunktion efter nervreparation". Räkna ut score (0-1 med två decimaler) enligt instruktion och registrera resultaten nedan. OBS! Vid kombinerad medianus och ulnarisskada beräknas ej Rosen-score.

SENSORIK

INNERVATION

Semmes-Weinstein monofilament .

TAKTIL GNOSIS

Statisk 2PD .

STI-test .

HÄNDIGHET

Sollermantest .

Medelpoäng sensorik: .

MOTORIK

INNERVATION

Manuellt muskeltest .

GREPPSTYRKA

Dynamometer, Jamar STD .

Medelpoäng motorik: .

SMÄRTA/OBEHAG

HYPERESTESI

Patientens upplevda problem .

KÖLDKÄNSLIGHET

Patientens upplevda problem .

Medelpoäng smärta/obehag: .

Total poäng: sensorik + motorik + smärta/obehag: . (en decimal)